

Hidrocodona con Acetaminofen (Genérico); Lortab® , Lorcet® , Norco® , Vicodin® (Marca)

*No tome otros
productos que
contengan
acetaminofen
mientras
toma este
medicamento.*

Este medicamento combina dos tipos diferentes de medicamentos para el dolor: un analgésico narcótico (hidrocodona) y acetaminofen (Tylenol®). Los analgésicos narcóticos actúan en el sistema nervioso (cerebro) para aliviar el dolor. Muchos de los efectos secundarios, como adormecimiento y mareos, también son causados por sus acciones en el cerebro.

El acetaminofen alivia el dolor y la fiebre. Al utilizarlos en conjunto, la hidrocodona y el acetaminofen pueden proporcionar un mejor alivio para algunos tipos de dolor que el acetaminofen (Tylenol®) por sí solo.

Posología y Administración

Trague los comprimidos enteros con un vaso lleno de agua. Si lo desea, puede tomar este medicamento con alimentos. La dosis habitual es 1 o 2 comprimidos. Por lo general, se toma cada 4 a 6 horas, cuando es necesario para aliviar el dolor. Este medicamento tarda aproximadamente 20 minutos en comenzar a funcionar.

No tome dosis adicionales. **No** tome otros productos que contengan acetaminofen (Tylenol®) mientras toma este medicamento. Demasiado acetaminofen puede dañar su hígado. **No** tome más de 4,000 mg de acetaminofen al día. Muchos medicamentos pueden contener acetaminofen. Asegúrese de leer atentamente las etiquetas.

Este medicamento puede interactuar con la warfarina, el alcohol, la cimetidina y los medicamentos para las convulsiones. Hable con su médico o farmacéutico acerca de los medicamentos que toma actualmente (de venta con y sin receta, especialmente Tylenol®).

Antes de tomar este medicamento, informe a su médico si:

- Consume alcohol todos los días.
- Tiene estreñimiento o tiene problemas para defecar.
- Tiene antecedentes de alguna enfermedad hepática, como hepatitis.

Olvido de una Dosis

Si toma este medicamento de acuerdo con un calendario de rutina y olvida tomar una dosis, tómela tan pronto como lo recuerde. Sin embargo, si ya es casi la hora de su siguiente dosis, omita la dosis que olvidó. Luego, continúe con su calendario de posología regular. No tome una dosis doble.

Efectos Secundarios

Este medicamento puede causar adormecimiento, náusea, estreñimiento y mareos. Generalmente, esto se produce con la primera dosis o si su dosis cambia. Si observa algún otro efecto inusual, comuníquese con su médico. Una sobredosis de este medicamento, al igual que con cualquier narcótico o Tylenol[®], podría ser potencialmente mortal.

Si cree que usted o alguna otra persona puede haber tomado una sobredosis, solicite ayuda de emergencia de inmediato.

La hidrocodona puede transformarse en un hábito. No tome una dosis mayor o menor o por un periodo superior al indicado por su médico.

Informe a su médico si no se le quita el dolor o si tiene otro tipo de dolor.

Instrucciones Especiales

No conduzca ni realice tareas que requieran de estar alerta hasta que sepa de qué modo le afecta este medicamento. Tome este medicamento exactamente según lo recetado. Si no se toma correctamente, la posibilidad de que sufra efectos secundarios aumenta. También puede causar una sobredosis.

No ingiera bebidas alcohólicas mientras toma este medicamento. Existe un mayor riesgo de adormecimiento, inconciencia o muerte. No tome medicamentos para el resfrío o la alergia de venta sin receta u otros productos que puedan causarle sueño, o que contengan acetaminofen, sin el consejo de un proveedor de atención médica.

Informe a su médico si es alérgico a la codeína o el acetaminofen, si tiene otros problemas médicos o si está embarazada o amamantando.

Puede evitar el estreñimiento al incrementar la ingesta de líquidos a 6 a 8 vasos de agua al día y tomar un laxante recomendado por su médico. Llame a su médico si no evacua por 3 días.

Guarde este medicamento en su envase original, herméticamente cerrado y fuera del alcance de los niños. Almacene lejos del calor y de la luz directa. Mantenga lejos de lugares húmedos, incluido el baño.

Esta información no describe todos los posibles usos o efectos secundarios del medicamento. Comuníquese con su médico o farmacéutico para obtener más información.

Si tiene alguna pregunta acerca de este o cualquier otro medicamento, pregunte a su médico, farmacéutico o enfermero(a).

Recursos de Información Médica

Para obtener más información, visite uno de los Health Learning Centers de Northwestern Memorial Hospital. Estas bibliotecas médicas de vanguardia están ubicadas en el tercer piso de Galter Pavilion y en el primer piso de Prentice Women's Hospital. Profesionales de información de la salud están a disposición para ayudarle a encontrar la información que necesita y proporcionarle el apoyo personalizado sin costo alguno. Puede comunicarse con los Health Learning Centers llamando al 312-926-LINK (5465) o enviando un correo electrónico a hlc@nmh.org.

Para obtener más información sobre Northwestern Memorial Hospital, visite nuestro sitio web en www.nmh.org.

Para solicitar asistencia en español, por favor llame al departamento de representantes para pacientes al 312-926-3112.

Northwestern Memorial es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y que da la bienvenida y presta un servicio digno a todas las personas y no discrimina, incluso en la contratación, empleo, admisión, acceso o tratamiento, en sus programas o actividades a causa de raza, color, género, nacionalidad, religión, discapacidad, impedimento, edad, condición de veterano de Vietnam u otro, orientación sexual ni ningún otro estado protegido por las leyes relevantes. Para solicitar TDD/TTY, dispositivos de ayuda auxiliares y servicios de interpretación en un idioma extranjero, llame al departamento de representantes para pacientes al 312-926-3112, número TDD para personas con problemas auditivos 312-926-6363. Todo problema relacionado con la Ley de Rehabilitación de 1973 se debe dirigir al director de Employee Relations (Relaciones con los Empleados) o a su persona designada al 312-926-7297.

Desarrollado por: Department of Pharmacy (Departamento de Farmacia)

© Septiembre de 2008 Northwestern Memorial Hospital

Para obtener más información sobre Northwestern Memorial Hospital, visite www.nmh.org.

1100-07

900380SP (09/08)